



Quality Tools for Smart Cleaning



RESERVEONDERDELEN 2024

Status : 01/24

PRODUCTASSORTIMENT

ZUIVER WATER SYSTEEM



Zuiver-water filters

HydroPower® DI Filter	3
HydroPower® RO M, RO L Filter	4
HydroPower® RO M, RO L Filter	5
HiFlo RO60C, RO60S, RO30G, RO30C Filter	6
HydroPower® RO XXL aanhanger	10

Watergeleidende steelsystemen

nLITE®	12
Snelkoppeling en hoes	13
nLite® Connect	14

KLASSIEKE GLASREINIGING



Telescoopstelen	16
Wissers	16
Schrapers	17

RAAM BINNENREINIGING



STINGRAY systeem	18
------------------------	----


ONDERHOUDSREINIGING



erGO! systeem	19
Gereedschapshouder	19
Dubbele rolemmers	19
Shop	19

ZUIVER WATER FILTER

HYDRO POWER® ULTRA + DI



1	HydroPower® ULTRA WATERINGANG VERCHROOMD MESSING MED WATERKRAAN			
	Art. Nr.	VPE	€/stuk	
	21065	1 (incl. afdichtring)		

1	HydroPower® ULTRA DYNAMISCHE WATERSTROOMREGELEER			
	Art. Nr.	VPE	€/stuk	
	23239	1 kit (5x)		

2	HydroPower® ULTRA WATERUITGANG VERCHROOMD MESSING			
	Art. Nr.	VPE	€/stuk	
	21064	1 (incl. afdichtring)		

3	HydroPower® ULTRA DEKSEL			
	Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
	DIUTC	compleet, met TDS-meter	1	
	21072	zonder TDS-meter	1	

3	HydroPower® ULTRA AFDICHTINGSSET VOOR DEKSEL			
	Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
	UHP5R	5x afdichtingsringen, onderhouzalf	1 kit	

	HydroPower® ULTRA VERVANGENDE TANKS			
	Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
	22269	Tank DIUH1 leeg	1	
	22271	Tank DIUH2/3 leeg	1	

HydroPower DI
(2015-2019)


4	HydroPower® DI WATERTOEVERKLEP			
	Art. Nr.	VPE	€/stuk	
	18330	1		

	HydroPower® DI ECO FLO			
	Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
	18839	Vermindert de waterstroom	1	


4	HydroPower® DI WATERAANSLUITING MANNELIJK COMP.			
	Art. Nr.	VPE	€/stuk	
	18776	1		

5	HydroPower® DI WATERAANSLUITING VROUWELIJK COMP.			
	Art. Nr.	VPE	€/stuk	
	18775	1		

6	HydroPower® DI DEKSEL			
	Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
	DITCP	compleet, met TDS-meter	1	
	18549	zonder TDS-meter	1	

6	HydroPower® DI AFDICHTINGSSET VOOR DEKSEL			
	Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
	DISKT	5x afdichtingsringen, onderhouzalf	1 kit	
	19021	1x afdichtingsring	1	

HYDRO POWER ULTRA + HYDRO POWER DI

	Art. Nr.	Product	Info	VPE	€/stuk	HP Ultra	HP DI
	21151	TDS METER	Inclusief batterijen: 2x LR44	1		✓	✓
	19038	SET WIELEN	4 wielen	1 kit		✓	✓
	20586	RESERVEWIEL	1 kit	1		✓	✓
	18503	TRANSPORTSTOP ROOD	 	1			✓
	23234	TRANSPORTSTOP GEEL	 	1		✓	✓
	22601	TRANSPORTWAGEN HYDRO POWER ULTRA		1		✓	
	18919	BEVEILIGINGSCLIP VOOR TRANSPORTWAGEN		1		✓	✓

Ø 20mm

ZUIVER WATER FILTERS HYDRO POWER® RO S



RO S (R020C)



1 HydroPower® RO S COMBIFILTER CHLOOR/SEDIMENTEN

Art. Nr.	VPE	€/stuk
ROCA2	1	



2 HydroPower® RO S MEMBRANE

Art. Nr.	Product	VPE	€/stuk
ROME2	Membrane	1	
22355	Afdichtring	1	

Plaats het **RO-membraan (ROME2)** met de goede kant naar boven:

- De pijl moet naar boven wijzen.
- De rubberen afdichting moet altijd boven worden geplaatst!



3 HydroPower® RO S HARS PATROON

Art. Nr.	VPE	€/stuk
RORE2	1	

Plaats het **DI harsfilter (RORE2)** met de juiste kant naar boven:

Plaats het blauwe filterelement naar boven.

Onjuiste plaatsing van het filter kan het toestel beschadigen!



1 3 HydroPower® RO S FILTER GEVAL COMPLEET

Art. Nr.	VPE	€/stuk
22345	1	



1+2 HydroPower® RO S FILTERSLEUTEL

Art. Nr.	VPE	€/stuk
22897	1	



1 HydroPower® RO S ZUIGBUIS VOOR MEMBRAAN-VERZORGINGSMIDDEL

Art. Nr.	VPE	€/stuk
22348	1	



4 HydroPower® RO S WATERINGANG VERCHROOMD MESSING MED WATERKRAAN

Art. Nr.	VPE	€/stuk
22459	1 (incl. afdichtring)	



4 HydroPower® RO S WATER UIT AANSLUITING

Art. Nr.	VPE	€/stuk
ROWOT	1	



4 HydroPower® RO S DRUKREGELAAR Verlaagt de watertoevoerdruk tot 4 bar

Art. Nr.	VPE	€/stuk
18782	1	



HydroPower® RO S BESCHERMENDE CLIPS VOOR KAR

Art. Nr.	VPE	€/stuk
18919	1	



HydroPower® DI/RO RESERVEWIEL KUNSTSTOF

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
20586	1x wiel + beschermkap	1	
20326	Kit beschermkap + sluitring	1 kit	



RO-MEMBRAAN-VERZORGINGSMIDDEL

Art. Nr.	Content	VPE	€/stuk
15436	1 l	1	



HydroPower® RO S STROOMKABEL MET AARDLEKSHAKELAAR

Art. Nr.	VPE	€/stuk
23346	1	

ZUIVER WATER FILTERS HYDRO POWER® RO M / RO L



RO M (R035C)

RO L (R040C)



1

HydroPower® RO VOORFILTERPATRON „CHLOOR“

Art. Nr.	VPE	€/stuk
ROCAR	1µ	1

Na vervanging van het **voorfilter (ROCAR)** moet de waarde op het display gereset worden.




2+3

HydroPower® RO MEMBRANE

Art. Nr.	VPE	€/stuk
ROMEM	R040C bezit 2 membranen vervang altijd samen!	1
20967	Afdichtring	1

De 2 **membranen (ROMEM)** hebben een opschrift, dat de stroomrichting aangeeft.

- De pijl moet naar **boven** wijzen.
- De rubberen afdichting moet altijd **boven** worden geplaatst!



4


HydroPower® RO HARS PATROON

Art. Nr.	VPE	€/stuk
RORES	1	

Plaats het DI harsfilter (RORES) met de goede kant naar boven:


- Blauw deksel met papieren filterinzet naar boven
- Pijl op de behuizing wijst naar beneden

Het verkeerd plaatsen van het filter kan het apparaat beschadigen! De afsluitdop moet goed op zijn plaats zitten!



HydroPower® RO AFDICHTINGSSET VOOR SLUITING 1+4 (2 ST.)

Art. Nr.	VPE	€/stuk
R00R1	voor sluiting 1 (voorfilter)	1
R00R4	voor sluiting 4 (hars)	1



HydroPower® RO AFDICHTINGSSET VOOR SLUITING 2+3 (5 ST.)

Art. Nr.	VPE	€/stuk
R00R2	voor sluiting 2 (membraan 1)	1
R00R3	voor sluiting 3 (membraan 2)	1



HydroPower® RO AFSLUITDOP

Art. Nr.	VPE	€/stuk
R00R5	voor tank 4 (hars)	1



HydroPower® RO SLUITING

Art. Nr.	VPE	€/stuk
R0LD1	voor tank 1 (voorfilter)	1
R0LD2	voor tank 2 (membraan 1)	1
R0LD3	voor tank 3 (membraan 2)	1
R0LD4	voor tank 4 (hars)	1



HydroPower® RO WATER IN AANSLUITING

Art. Nr.	VPE	€/stuk
ROWIN	1	



HydroPower® RO WATER UIT AANSLUITING

Art. Nr.	VPE	€/stuk
ROWOT	1	



HydroPower® RO DRUKREGELAAR Verlaagt de watertoevoerdruk tot 4 bar

Art. Nr.	VPE	€/stuk
18782	1	



HydroPower® RO DRUKMETER/DISPLAY-ASSEMBLAGE

Art. Nr.	VPE	€/stuk
21855	R035C	1
20323	R040C	1



HydroPower® RO CONCENTRAAT SLANG

Art. Nr.	VPE	€/stuk
ROCHO	1	



HydroPower® DI/RO RESERVEWIEL KUNSTSTOF

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
20586	1x wiel + beschermkap	1	
20326	Kit beschermkap + sluitring	1 kit	



RO-MEMBRAAN-VERZORGINGSMIDDEL

Art. Nr.	Content	VPE	€/stuk
15436	1 l	1	



HydroPower® RO S STROOMKABEL

Art. Nr.	VPE	€/stuk
19499	1	

ZUIVER WATER FILTERS

HIFLO R060C/S, R030G/C

R060C
(2020)



R060S
(2013)



R030G
(2012-2018)



R030C
(2013-2019)



1 VOORFILTER									
	Art. Nr.	Produkt	Info	VPE	€/stuk	R060C	R060S	R030G	R030C
	17522	VOORFILTER GEVAL KLEIN	4,5" x 10"	1					✓
	22620	VOORFILTER GEVAL KLEIN	4,5" x 10"	1			✓		
	23428	VOORFILTER GEVAL KLEIN	4,5" x 10"	1		✓			
	17521	VOORFILTER PATRON (voor 17522)	4,5" x 10"	1		(✓)	✓		✓
	17509	COMBI-VOORFILTER (FIJNPARTIKEL +CHLOOR) (voor 17522)	4,5" x 10"	1		✓			✓
	17020	AFDICHTINGSRING VOOR FILTERHUIS 4,5"	4,5"	1		✓	✓		✓
	17194*	FILTERSLEUTEL 4,5" (voor 17522, 17195)	4,5"	1		✓	✓		✓
	17195	VOORFILTER GEVAL GROOT ZONDER BORING (voor voorfilter "chloor" 17919)	4,5" x 20"	1			✓		
	17919	VOORFILTER "CHLOOR" MET AFLSUITRING (voor 17195)	20"	1			✓		
	16574	VOORFILTERPATRON	2,5" x 10"	1				✓	
	17188	VOORFILTERPATRON FIJNPARTIKEL (voor 16574)	2,5" x 10"	1				✓	
	16637*	FILTERSLEUTEL 2,5"	2,5"	1				✓	


2 WATERINGANG & -UITGANG									
	Art. Nr.	Produkt	Info	VPE	€/stuk	R060C	R060S	R030G	R030C
	18775	WATERAANSLUITING	3/4"	1		✓	✓	✓	✓
	17024	STANDAARD SLANGAANSLUITING 1/2"	1/2"	1				✓	✓
	17915	STANDAARD SLANGAANSLUITING 1"	1"	1		✓	✓		
	16636	MANOMETER INGANGSDRUK		1		✓	✓	✓	✓
	17607	WATER UIT		1		✓	✓	✓	✓
	17511	WATER IN ONDERDEEL (na voorfilter)		1				✓	✓
	21826	ZUIVER WATERSTROOMMETER		1		✓	✓		

ZUIVER WATER FILTERS

HIFLO R060C/S, R030G/C



Quality Tools for Smart Cleaning



3 POMP									
	Art. Nr.	Produkt	Info	VPE	€/stuk	R060C	R060S	R030G	R030C
	17918*	HIGH PERFORMANCE-POMP R060		1		✓	✓		
	17193*	HIGH PERFORMANCE-POMP R030		1				✓	✓
	21818	POMPBESTURING		1		✓	✓	✓	✓

4 MEMBRANEN									
	Art. Nr.	Produkt	Info	VPE	€/stuk	R060C	R060S	R030G	R030C
	17189	MEMBRANE	4" x 40"	1		✓	✓	✓	✓
	17190	DRUKPIJP (voor 17189)	4" x 40"	1		✓	✓	✓	✓
	17191	MANOMETER BEDRIJFSDRUK		1		✓	✓	✓	✓

5 HARS NAFILTER									
	Art. Nr.	Produkt	Info	VPE	€/stuk	R060C	R060S	R030G	R030C
	17196	HARSFILTERBEHUIZING (MET BORING)	4,5" x 20"	1		✓			
	17020	AFDICHTINGSRING VOOR HARSFILTERBEHUIZING 4,5"	4,5"	1		✓		✓	✓
	17197	HARS CARTRIDGE 20", LEEG	20"	1		✓		✓	✓
	17201	HARS CARTRIDGE 20", GEVULD	20"	1		✓		✓	✓
	17079	AFDICHTINGSRING (voor 17197, 17201)		1		✓		✓	✓
	17194*	FILTERSLEUTEL (HARS)	4,5"	1		✓		✓	✓

*Kleur kan variëren

ZUIVER WATER FILTERS


HIFLO R060C/S, R030G/C

6	SLANGEN								
	Art. Nr.	Produkt	Info	VPE	€/stuk	R060C	R060S	R030G	R030C
	18074	AFDICHTRING SLANGVERBINDING 3/4"	3/4"	1		✓	✓	✓	✓
	18045	AFDICHTRING SLANGVERBINDING 1"	1"	1		✓	✓		
	18339	SLANG KOPPELINGEN rechtdoor	3/4"	1		✓	✓	✓	✓
	18340	SLANG KOPPELINGEN hoekig	3/4"	1		✓	✓	✓	✓
	17920	CAPILLAIRE BUIS Membranen bij de pomp		1		✓	✓	✓	✓
	17921	CAPILLAIRE BUIS Concentraat		1		✓	✓	✓	✓


	TOEBEHOREN								
	Art. Nr.	Produkt	Info	VPE	€/stuk	R060C	R060S	R030G	R030C
	15436	MEMBRAAN-VERZORGINGSMIDDEL	4" x 40"	1		✓	✓	✓	✓
	17605	ZUIGBUIS VOOR MEMBRAAN-VERZORGINGSMIDDEL	4" x 40"	1				✓	
	22886	ZUIGBUIS VOOR MEMBRAAN-VERZORGINGSMIDDEL		1		✓	✓		✓
	ROTDS	TDS-METER		1		✓	✓	✓	✓
	16576	TDS-MONITOR		1		✓	✓	✓	✓
	18322	SENSORKOPPELING		1		✓	✓	✓	✓
	18782	DRUKREGELAAR (Verlaagt de watertoevoerdruk tot 4 bar)		1		✓	✓	✓	✓
	18164	DUBBEL SCHROEFDRAAD 3/4"	3/4"	1		✓		✓	✓
	20669	DUBBEL SCHROEFDRAAD 3/4" - 1"	3/4" - 1"	1		✓	✓	✓	✓
	18239	DUBBEL SCHROEFDRAAD 1"	1"	1			✓		
	15961	RESERVEWIEL KUNSTSTOF		1		✓	✓	✓	✓
	17512	CHLOOR TESTSTRIPS		1		✓	✓		✓
	15731	EINDSTOPPEN VOOR STEEKWAGENGREEP		1		✓	✓	✓	✓
	16749	TRANSPORTPLUG 3/4"	3/4"	1				✓	✓
	18238	TRANSPORTPLUG 1"	1"	1		✓	✓		
	19499	STROOMKABEL		1		✓	✓	✓	✓

UNGER

Quality Tools for Smart Cleaning



ZUIVER WATER FILTERS HYDRO POWER® RO XXL



ZUIVER WATER FILTERS

HYDRO POWER® RO XXL



Quality Tools for Smart Cleaning

Art Nr.	Produkt	Info	VPE	€/stuk
18998	1 VERGRENDELBOUW VOOR DEKSEL		1	
18999	2 STEUNPOOT		1	
19063	3 DIAPHRAGM POMP SHURFLO		1	
19064	4 PLASTIC ZEEF		1	
19065	5 SNELKOPPELING PLASTIC		1	
19066	6 SLANGHASPEL ROESTVRIJ STAAL (ZONDER SLANG)	links	1	
19067	6 SLANGHASPEL ROESTVRIJ STAAL (ZONDER SLANG)	rechts	1	
19068	7 SLANG TRANSPARENT, VERSTERKT		1	
19070	8 SLANG 100M, GEEL (8/12MM)		1	
19076	10 MEMBRAAN		1	
19077	11 DRUKBUIS VOOR MEMBRAAN		1	
19078	12 AFSTANDSBEDIENING	Channel 1-15 LET OP! Gelieve het kanaal te specificeren (zie sticker)	1	
19082	13 WATERTANKDOP		1	
19080	14 CARBON VOORFILTER		1	
19081	15 VOORFILTER CASE KPL.		1	
19099	16 AGM BATTERIJ, FULLRIVER, BLAUW	12V DC, 210A	1	
19075	9 BATTERIJ OPLADER VOOR AGM BATTERIJ, FULLRIVER, BLAUW	3A, 230 V, 12 VDC 30A	1	
21634	16 GEL BATTERIJ, EXIDE ES 2400, ZWART	12V DC, 210A	1	
21633	9 BATTERIJ OPLADER VOOR GEL BATTERIJ, EXIDE ES 2400, ZWART	3A, 230 V, 12 VDC 30A	1	
19647	PLUG-IN KNIKKOPPELING KLEIN/GROOT		1	
19074	SWIVEL MALE T-KOPPELING		1	
19071	SCHROEFKOPPELING VOOR SLANG		1	
19644	EQUAL ELBOW SNELKOPPELING		1	
17421	WATERAANSLUITING, MANNELIJK		1	
19069	SLANG ZWART		1	
18270	SLANGBESCHERMER		1	
15436	RO-MEMBRAAN-VERZORGINGSMIDDEL		1	
18845	BESCHERMING COVER		1	

WATERGELEIDENDE STELEN

nLITE® TELESCOOP STELEN

nLITE®

Elementen



nLITE® Carbon Composite STEELELEMENTEN

Steel	Maat	Element	Elem. 1 - Ø 22mm		Elem. 2 - Ø 25mm		Elem. 3 - Ø 28mm		Elem. 4 - Ø 31mm		Elem. 5 - Ø 34mm		Elem. 6 - Ø 37mm	
			Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk
CC16T	1,60 m	2	22787		22786									
CC32T	3,20 m	2	22789		22788									
CC60T	6,00 m	4	22789		22792		22791		22790					
CC85T	8,60 m	6	22789		22792		22791		22795		22794		22793	

nLITE® Carbon 24K STEELELEMENTEN

Steel	Maat	Element	Elem. 1 - Ø 22mm		Elem. 2 - Ø 25mm		Elem. 3 - Ø 28mm		Elem. 4 - Ø 31mm		Elem. 5 - Ø 34mm		Elem. 6 - Ø 37mm	
			Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk
CF60T	6,00 m	4	22799		22798		22797		22796					
CF86G	8,60 m	6	22799		22798		22797		22802		22801		22800	
CF33G	3,20 m	4									22804		22803	



VERVANGEN VAN STEELELEMENTEN:

1. Verwijder de onderste schroef van de klem. Klemtape moet wellicht worden vervangen (zie hieronder).
2. Trek het steelement voorzichtig met de klem naar boven.

ATTENTIE: Aan het einde van elk element bevindt zich een aanslaglint, dit mag bij het uitnemen en weer inbrengen niet beschadigd worden!

nLITE® SmartLock KLEMMEN



Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
22817	Element 1; Ø 22mm	1	
22818	Element 2; Ø 25mm	1	
22819	Element 3; Ø 28mm	1	
22820	Element 4; Ø 31mm	1	
22821	Element 5; Ø 34mm	1	
22822	Element 6; Ø 37mm	1	

SMART LOCK KLEMMEN VERVANGEN:




nLITE® GREP



Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
22814	Ø 25mm (CC16T, CC32T)	1	
22815	Ø 31mm (CC60T / CF60T)	1	
22816	Ø 37mm (CC85T / CF86G / CF33G)	1	

Art. Nr.	Produkt	VPE	€/stuk
23224	Dubbelzijdige plakband 16,50m voor Smart Lock klemmen	1	
NLPCP	nLITE® beschermkap	1	
NLHCC	nLITE® uitbreidingsadapter	1	
NLHKP	nLITE® clips voor geleiding slang buitenlangs de steel	1	
23241	nLITE® borstelsockel draaibaar	1	
23242	nLITE® borstelsockel vast	1	
22137	nLITE® borstelsockel bevestigingsschroef (1x)	1	
23240	nLITE® zachte stootrand	1 kit (5)	
NLR28	nLITE® strip met sproeikop (Rinse Bar) 28cm	1	
NLR41	nLITE® strip met sproeikop (Rinse Bar) 41cm	1	
23243	nLITE® sproeiers balk 28 cm	1	
23244	nLITE® sproeiers balk 41 cm	1	



nLITE® HOEKADAPTER ELEMENTE

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
22805	Element A - steeladapter	1	
22806	Element B - borsteladapter	1	
22807	Element C - kort (incl. slang & snellkoppeling)	1	
22808	Element D - lang (incl. slang & snellkoppeling)	1	

WATERGELEIDENDE STELEN

nLITE® SNELKOPPELING, HOES



Quality Tools for Smart Cleaning

HOES



nLITE® DUROFLEX

Ø 8 mm DLS25 1

Version: Standaard

Lengte: 25 m

VPE 1

€/st.



nLITE® Connect HOES

Ø 8 mm NL25G 3

Version: Standaard

Lengte: 25 m

VPE 1

€/st.



nLITE® HOES VORR BORSTEL

Ø 8 mm 22813 5

Version: Borstel

Lengte: 20 cm

VPE 1

€/st.



nLITE® DUROFLEX HOGE PRESTATIES

Ø 10 mm DLH25 2

Version: hoge prestaties

Lengte: 25 m

VPE 1

€/st.



nLITE® Connect SLANG MET HOGE PRESTATIES

Ø 12 mm NLH25 4

Version: hoge prestaties

Lengte: 25 m

VPE 1

€/st.

⌀ = Binnendiameter

SNELKOPPELING



6>6 mm NLQUI 6

VPE 1 Kit

€/Kit



8>8 mm 22809 8

VPE 5 (Kit)

€/Kit



8>2x 6 mm 23238 10

VPE 5 (Kit)

€/Kit



6>8 mm 23009 7

VPE 5 (Kit)

€/Kit



10>8mm 22810 9

VPE 5 (Kit)

€/Kit



8>8 mm 22811 11

VPE 1

€/st.

CONNECTOREN VOOR HOES



Ø 6 mm 23232 12

VPE 5 (Kit)

€/Kit



Ø 8 mm 23237 13

VPE 5 (Kit)

€/Kit

WATERSTROOM ADAPTER



Ø 8 mm NLWVI 14

VPE 1

€/st.



Ø 10 mm 22812 15

VPE 1

€/st.

FILTERAANSLUITING



Ø 8 mm CTHLC 16

VPE 1

€/st.



Ø 10 mm 23236 17

VPE 1

€/st.

AANSLUITVOORBEEDEN



1 (DLS25)



8 (22809)



NGS15/NGS30/NGS45
NGC15/NGC30/NGC45



2 (DLH25)



9 (22810)



NGS15/NGS30/NGS45
NGC15/NGC30/NGC45



3 (NL25G)



12 (23232)



7 (23009)



NGS15/NGS30/NGS45
NGC15/NGC30/NGC45



4 (NLH25)



8 (22809)



NGS15/NGS30/NGS45
NGC15/NGC30/NGC45



WATERGELEIDENDE STELEN

nLite® CONNECT



ZOLANG DE VOORAAD STREKT



nLite® Connect ULTRA HIMOD BASISELEMENT (UH67G)

Art. Nr.	Ø mm	Segment	Klem	VPE	€/stuk
18608	26	1	●	1	
18610	29	2	●	1	
18611	32	3	●	1	
18612	35	4	● + ●	1	

nLite® Connect ULTRA HIMOD UITBREIDINGSELEMENT (UH35G)

Art. Nr.	Ø mm	Segment	Klem	VPE	€/stuk
18613	32	1	-	1	
18614	35	2	● + ●	1	

nLite® Connect HIMOD BASISELEMENT (UC67G)

Art. Nr.	Ø mm	Segment	Klem	VPE	€/stuk
17254	26	1	●	1	
17260	29	2	●	1	
17266	32	3	●	1	
17272	35	4	● + ●	1	

nLite® Connect HIMOD UITBREIDINGSELEMENT (UC35G)

Art. Nr.	Ø mm	Segment	Klem	VPE	€/stuk
17279	32	1	-	1	
17396	35	2	● + ●	1	


nLite® Connect CARBON BASISELEMENT (CT67G)

Art. Nr.	Ø mm	Segment	Klem	VPE	€/stuk
17253	26	1	●	1	
17259	29	2	●	1	
17265	32	3	●	1	
17271	35	4	● + ●	1	

nLite® Connect CARBON UITBREIDINGSELEMENT (CT35G)

Art. Nr.	Ø mm	Segment	Klem	VPE	€/stuk
17278	32	1	-	1	
17394	35	2	● + ●	1	

*Indien een steelement niet meer beschikbaar is in de kwaliteiten glasvezel of hybride, zal het ter vervanging in carbon worden geleverd tegen dezelfde prijs.



nLite® Connect MASTERELEMENT ALUMINIUM (AN45G / AN60G)

Art. Nr.	Ø mm	Segment	Klem	VPE	€/stuk
17828	26	1 (4,50 m)	●	1	
17829	29	2 (4,50 m)	●	1	
17830	32	3 (4,50 m)	●	1	
17831	35	4 (4,50 m)	● + ●	1	
17824	26	1 (6,00 m)	●	1	
17825	29	2 (6,00 m)	●	1	
17826	32	3 (6,00 m)	●	1	
17827	35	4 (6,00 m)	● + ●	1	



nLite® Connect UITBREIDINGSELEMENT ALUMINIUM (AN30G)

Art. Nr.	Ø mm	Segment	Klem	VPE	€/stuk
17832	32	1 (3,00 m)	-	1	
17833	35	2 (3,00 m)	● + ●	1	

nLite® Connect KLEMMEN

Elem. 1 - Ø 26mm		Elem. 2 - Ø 29mm		Elem. 3 - Ø 32mm		Elem. 4 - Ø 35mm		VPE
Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	Art. Nr.	€/ stuk	
23227	🟡	23228	🟠	23229	🟠	23231	🟠	1
23233	🟡	[ohne Schlauch-Clip]				23230	🟡	1

geel hendel




grijs hendel



23231 = nLite Connect element 4 bovenste steeleinde

23230 = nLite Connect basis & uitbreiding lagere steeleinde



nLite® Connect HOEKADAPTER ELEMENTE

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
NGC00	Element A - steeladapter	1	
22806	Element B - borsteladapter	1	
22807	Element C - kort (incl. slang & snellkoppeling)	1	
22808	Element D - lang (incl. slang & snellkoppeling)	1	

nLite® MULTILINK HOEKADAPTERS

Art. Nr.	Afmeting	Gewicht	Materiaal	VPE	€/stuk
FTG05	15 cm	50 g	Kunststof	1	



WATERGELEIDENDE STELEN

nLite® ONE, nLite® CONNECT

ZOLANG DE VOORAAD STREKT

nLite® Connect EINDSTUK

Kunststof beschermkap met rubber

- Voorkomt beschadiging van het steeleinde
- Zijdelingse opening voor de slang
- Eenvoudig in te steken in de steel en met klem te bevestigen.

Art. Nr.	VPE	€/stuk
TMECP	1	



nLite® Connect SPROEIER

Snelsluitingssproeiers voor nLite® borstels

- NLBJF: Voor het opsproeien van water, genereert een constante waterfilm
- NLBJP: Voor het spoelen en verwijderen van vuil met druk
- Let op: Hoe meer sproeiers er gebruikt worden, des te geringer wordt de waterdruk

Art. Nr.	Info	VPE	€/kit
NLBJF	1 Set = 2 sproeiers	1 kit	
NLBJP	1 Set = 2 sproeiers	1 kit	



nLite® Connect SLANGCLIPS

Art. Nr.	VPE	€/stuk
17149	10	




nLite® Connect GEREEDSCHAP ADAPTER

Kunststof adapter voor het bevestigen van hulpmiddelen om de nLite® slang

- FTTHR: Levert schroefdraad voor het vastschroeven van een borstel
- HFNLC: Conus adapter voor klassiek reinigingsgereedschap.

Art. Nr.	VPE	€/stuk
FTTHR	1	
HFNLC	1	



nLite® Connect BORSTEL AANSLUITINGSKIT 5MM

Verbindt twee sproeiers met de borstel en zorgt voor de aansluiting met de waterslang

- NLHPC: 2 slangstukken Ø 5mm + 1 T-stuk 14954
- 14954: T-stuk - verbindt van slangstukken.

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
NLHPC	Aansluitingskit 5mm	1	
14954	T-stuk 5mm	1	



nLite® Connect BORSTEL AANSLUITINGSKIT 8MM

Verbindt twee sproeiers met de borstel en zorgt voor de aansluiting met de waterslang

- NLHPA: 2 slangstukken Ø 8mm + 1 T-stuk 20478
- 20477: Stekkernippel voor aansluiting van 8 mm slang met T-stuk 20478
- 20478: T-stuk - verbindt van slangstukken.

Art. Nr.	Info	VPE	€/kit
NLHPA	Aansluitingskit 8mm	1	
23232	Stopnippel 6mm	5 (kit)	
23237	Stopnippel 8mm	5 (kit)	
23238	T-stuk 8mm	5 (kit)	



SLANGENSETS

- 1x male-adapter voor slangwagen
- 1x female-adapter voor steel

Art. Nr.	Maat	Ø binnen	VPE	€/stuk
PH10Y	100 m	5mm	1	



Universele klittenbanden voor ø van 20-70 mm

Speciale nLite®-klem voor een ø van 35 mm

HiFlo Control

Waterstroom altijd regelbaar

- past op alle stelen met een ø van 20-70 mm
- voor slangen met een buitendiameter van 8 of 9 mm

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
TMOON	Klemmen, die op iedere nLite® Connect-steel passen	1	
TMOOT	Klittenbanden, die op universele stelen passen	1	



nLite® Connect BORSTELSOKKEL

Reservesokkel om borstel en hoekadapter te verbinden.

- Kan omgedraaid worden, om de hoek van de borstel en de indeling van de sproeiers te veranderen.

Art. Nr.	VPE	€/stuk
NLBRS	1	

KLASSIEKE GLASREINIGING

TELESCOOPSTELEN & WISSERS

OPTI LOC



OptiLoc 3-DELIG, BUITENSTEEL Ø29MM

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
AP125	1,00 m	ED370	1	
AP150	1,50 m	ED450	1	
AP200	2,00 m	ED600	1	

OptiLoc 3-DELIG, MIDDENSTEEL Ø25MM

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
MR125	1,25 m	ED370	1	
MR150	1,50 m	ED450	1	
MR200	2,00 m	ED600	1	

OptiLoc & TelePlus BIN STEEL Ø21MM

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
IR060	0,60 m	EZ120, ED180	1	
IR110	1,00 m	ED370	1	
IR125	1,25 m	EZ250, ED370, TZ250, TD370, TV500, TF620	1	
IR150	1,50 m	EZ300, ED450, TD370	1	
IR200	2,00 m	EZ400, ED600, TZ400, TD600, TV800, TF100	1	
14887	2,50 m	EZ500, ED750	1	
IR300	3,00 m	EZ600, ED900	1	

OptiLoc GREEP

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
GR250	25 mm	OptiLoc EZ...	5	
GR300	29 mm	OptiLoc ED...	5	

OptiLoc SLUITING

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
VS250	25 mm	OptiLoc EZ + ED Sect.2	5	
VS300	29 mm	OptiLoc ED Section 3	5	

ERGOTEC® NINJA



ErgoTec® NINJA CLIPS

Art. Nr.	VPE	€/stuk
PPLUG	5 Sets	

TELE PLUS



TelePlus SCHROEFDRAADKLEM

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
GKL25	25 mm	TelePlus basis	10	

TelePlus SCHROEFDRAADPLAATJE

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
GKL29	29 mm	TelePlus 3+4+5	10	

TelePlus SLUITING

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
YE250	25 mm	Sect. 2	5	
YE290	29 mm	Plus 3	5	
YE330	33 mm	Plus 4	5	
YE370	37 mm	Plus 5	5	

TelePlus GREEP

Art. Nr.	Maat	Voor	VPE	€/stuk
TPG37	37 mm	Plus 5	5	

BUCKET ON A BELT



Bucket On A Belt PROTECTOR

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
BBPRO	voor BB010	1	

EMMER 18 L



ONDERDEL VOOR INWASSERS

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
11113	voor QB120	1	



ONDERDEL VOOR WISSERS

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
13874	voor QB120	1	

VISA VERSA



VisaVersa® GRIP

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
VH000	voor VPxxx	1	



VisaVersa® KOP

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
VS000	voor VPxxx	1	

KLASSIEKE GLASREINIGING SCHRAPER



Quality Tools for Smart Cleaning

ERGO TEC® NINJA



ErgoTec®NINJA BESCHERMKAP

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
18103	10cm voor EN100	1	
18085	15cm voor EN150	1	

ErgoTec®NINJA SLEUVEN

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
18108	10cm, voor EN100	1	
18098	15cm, voor EN150	1	

ERGO TEC®



ErgoTec® Glasschraper BESCHERMKAP

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
EGC10	10cm voor EG100	1	
EGC15	15cm voor EG150	1	

ErgoTec® Glasschraper SLEUVEN

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
EGH10	10cm, voor EG100	1	
EGH15	15cm, voor EG150	1	

OPPERVLAKTESCHRAPERS



ErgoTec® Schraper BESCHERMKAP

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
15767	10cm, voor SH000, SH250, LH120	10	

TRIM



Trim PLASTIC DOORS, VOOR MESSEN

Art. Nr.	Info	VPE	€/stuk
PLET0	voor TM100, TR100	10	

RAAM BINNENREINIGING STINGRAY® OS

STINGRAY 
The Ultimate Indoor Cleaning Tool



Stingray OS BASIS HANDAPPARAAT

Art. Nr.	Inhoud	VPE	€/stuk
SROHH	incl. opvulbare fles en 2x alkalische AA baerij	1	



Stingray OS OPVULBARE FLES

Art. Nr.	Grootte	VPE	€/stuk
SRBT1	150 ml	1	



ONDERHOUDSREINIGING

erGO!, DUBBELE ROLEMMER & BEZEM



Quality Tools for Smart Cleaning

erGO! clean & wax

erGO!



erGO! DISPENSER SLANG

Voor erGO! klap-straaleenheid FAVAS

Art. Nr.	VPE	€/stuk
FADTS	1 kit (5 st.)	



erGO! KLITTENBAND VERVANG-STRIPS

Voor erGO! klittenband mop FAVMH

Art. Nr.	VPE	€/stuk
FAVMK	1 kit (2 st.)	



erGO! KLAP-STRAALEENHEIDT

Voor erGO! stelen FAEPL en FASPL

Art. Nr.	VPE	€/stuk
FAVAS	1	



HOLD UP



HOLD UP RESERVERUBBER

HU450, HU900

Art. Nr.	VPE	€/stuk
EG450	10	



SMART COLOR DUBBELE ROLEMMER



SmartColor KUNSTSTOF PERS

Art. Nr.	kleur	VPE	€/stuk
SPREG	●	1	



SmartColor RESERVEWIELEN

Art. Nr.	Inhoud	VPE	€/stuk
17891	4 stuks	1 kit	



ERGO SCHOP



ErgoSchop VERVANGING BEZEM

Art. Nr.	VPE	€/stuk
15494	1	





Quality Tools for Smart Cleaning

WANNEER JE INFORMATIE NODIG HEBT - JE VINDT ONS OVERAL

Ontdek alle wetenswaardigheden over de **UNGER** producten en de nieuwste reinigingstechnologieën op onze homepage **ungerglobal.com** en onze social media kanalen:

The collage features a hand holding a smartphone that displays the UNGER website, specifically the 'HydroPower Ultra' section. To the left of the phone are icons for a website and email, and below them are icons for Facebook, YouTube, Instagram, and LinkedIn. The background of the collage shows a busy trade show booth with UNGER branding, where several people are interacting with the booth and each other.

BEUR



Geldig vanaf 1-1-2024. Voor de bestellingen van onze zakelijke handelsklanten en onze leveringen zijn uitsluitend de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de **UNGER** Germany GmbH in de meest recente versie van toepassing, te bekijken op www.ungerglobal.com. Alle prijzen zijn vrijblijvend aanbevolen detailhandelsprijzen exclusief btw. Alle informatie onder voorbehoud, wijzigingen voorbehouden.

UNGER Germany GmbH
Piepersberg 44
D-42653 Solingen
GERMANY
Tel.: (49) 0212 2207 260
Fax: (49) 0212 2207 222
ungereurope@ungerglobal.com

UNGER Enterprises LLC
425 Asylum Street
Bridgeport, CT 06610
USA
Tel.: (1) 800 431 2324
Fax: (1) 800 367 1988
unger@ungerglobal.com

UNGER UK Ltd.
F1 Deansgate, 62-70 Tettenhall Road
Wolverhampton, WV1 4TH
UNITED KINGDOM
Tel.: (44) 01902 306633
Fax: (44) 01902 306644
ungeruk@ungerglobal.com



www.ungerglobal.com